﴿ملف المنزل﴾

تعديل : ٠٥-٠٧-٢٠١٦ م

المنزل

٢٫٥٠ م
مطبخ
٣م
حمام
٢٫٠٥م
١٫٦٥ م
سلم
٣٫٢٣ م
معيشة
٤٫١٧م
صالة
٤٫٣٥م
٣٫٢٠ م
٤٫٠٧ م
٣٫١٧ م
نوم
٤٫٢٠م
٨٫١٠م
٣٫٣٠ م
مكتب
٣٫٤٢م
٧٫٧٠ م

-	طول	عرض
المطبخ	٣٫٠٠	٢٫٥٠
الحمام	٢٫٠٥	١٫٦٥
طرقة	٢٫١٥	٠٫٧٥
الصالة	٤٫٣٥	٣٫٢٠
نوم	٤٫٢٠	٣٫١٧
معيشة	٤٫١٧	٣٫٢٣
مكتب	٣٫٤٢	٣٫٣٠
بلاكونة ١	٧٫٧٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٢	٨٫١٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٣	٤٫٠٧	٠٫٦٧

المطبخ

- ارتفاع الحوض ↑ = (٩٠) سم ، (١٠٠) سم ، رخام الحوض (٥٠ سم) ٠
- الطرقة = (٨٥ سم) ٠
- إلغاء صفاية المطبخ ٠
- ضبط الألوميتال في المطبخ ٠
- ٢ ثلاجة في الجدار القبلي والغربي ٠

المطبخ - (الجدار الشرقي)

- الأنبوبة في الفراغ بين الألوميتال والبوتاجاز (٥٠) سم ٠
- رف رخام لقرب البوتوجاز وتقفيله ٠
- الألوميتال لا يصل للأرض ٠
- كهرباء البوتوجاز خلفه ٠

المطبخ (الجدار البحري)

- صرف الغسالة تحت الحوض مكانها بعد متر من الجدار الشرقي ٠
- كهرباء الغسالة خلفها ٠
- مفتاح للخلاط في الجدار البحري ٠

المطبخ - (الجدار القبلي)

- مفتاح الشفاط بجواره .

الحمام

- مساحة الحمام = (٢٠٠ × ١٦٥) سم بعد التعديل .
- بروز الصفاية من الخراسانة = (٥) سم .
- القاعدة (٤٠ × ٧٠) سم وبعدها من الحائط = (٣٠) سم .
- الحوض(٥٠ × ٦٠) سم .
- بعد الدُّش عن الحائط الغربي = (٣٠) سم .
- وضع السخان فوق القاعدة في الحمام .
- ارتفاع مفتاح السخان من الأرض (١٨٠) سم .
- السخان = (٥٠) سم × (٥٠) سم ، قطر السخان = (٥٠) سم .
- مقاسات باب الحمام (٦٠ سم) متوازية (▯) ، ولا تكون منحرفة (▱) .
- شباك الحمام فوق الصفاية .
- وضع الحوض في مقابل الباب .
- ستارة للحمام .
- حوض الحمام لا يلاصق الجدار بل يبعد مسافة .

الحمام (الجدار الشرقي)

- كهرباء السخان بجواره والأفضل جهة الجدار قبلي .

الصالة

- نقل المفاتيح + عامودي .
- إلغاء مفتاح المطبخ وجعله داخل المطبخ .
- إلغاء مفتاح التليفزيون - تحت .
- مفتاح الجدار الغربي بجوار الباب كما هو + أباريق .
- مفتاحين في الجدار البحري خلف الشباك .

حجرة النوم

- نقل المفاتيح + عامودي .
- مفتاح بجانب السرير - تحت .
- مفتاح بحري للحاجة خلف السراحة .

المكتب - الجدار الشرقي

- المفاتيح عامودي .
- مفتاح بجانب المكتب - تحت .
- إلغاء مفتاح التليفزيون - تحت .
- الجدار الغربي ٢ تحت .
- مفتاح بحري تحت جوار المفتاح الغربي .

حجرة المعيشة

غربي	شرقي	قبلي

- نقل مفتاح التليفزيون غرب خلف الباب .

المطبخ

قبلي

كهرباء الشفاط

نصف الجدار

بحري

شرقي

- كهرباء البوتوجاز خلفه في الجدار الشرقي - تحت.
- كهرباء الغسالة خلفها في الجدار البحري - تحت.
- كهرباء الشفاط فوق في الجدار القبلي .
- ٢ مفتاح في الجدار القبلي .
- مفتاح في الجدار البحري + مفتاح النور داخلي .
- ٢ مفتاح للثلاجة في آخر الجدار الغربي .

حجرة مكتب

- الأدراج = ٣٦ سم + حافتان (يمين ٣ سم ، وشمال ٣ سم) ٠
- كرسي ارتفاع = ٥٠سم + قرصة ٣٥ سم ٠
- الطول = ١٤٠ سم × العرض = ٨٠ سم × ارتفاع = ٧٠ سم + ٥ سم قرصة ٠
- بعد المكتب عن الجدار = ٩٠ سم ٠
- المسافة الخالية = ٥٥ سم ٠
- ٥ سم جانبي للقرصة ٠
- مكتب صغير جانبي للورق العادم + أدراج ٠

مكتبة

<table>
<tr><td>الباقي عرض
×
٢٥ ارتفاع</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">٥٠ سم عرض
×
٥٥ سم ارتفاع</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>الباقي عرض
×
٢٥ ارتفاع</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>٥٠ سم عرض
×
٣٥ سم ارتفاع</td><td></td></tr>
</table>

- المكتبة = ٢٣٠ طول × ٤٠ سم عرض × ٢٥٠ سم ارتفاع ٠
- ارتفاع الأرفف = ٣٥ سم، ٥٥ سم ٠
- كومودينو = عرض ٤٠ سم × طول ٦٠سم × ارتفاع٨٠ سم ضمن التقفيلة السفلى ٠
- أدراج ضمن التقفيلة السفلى ٠
- أرفف كتب صغيرة = ٢٠ سم، ٢٥ سم ٠
- حلية من أعلى ومن أسفل + تطريز ٠
- صناديق A4 للورق ٠
- مصورات تغليف + جرائد في المقفل ٠
- دولاب جاهز للملفات والدوسيهات ٠

قياسات

-	طول	عرض
المطبخ	٣،٠٠	٢،٥٠
الحمام	٢،٠٥	١،٦٥
طرقة	٢،١٥	٠،٧٥
الصالة	٤،٣٥	٣،٢٠
نوم	٤،٢٠	٣،١٧
معيشة	٤،١٧	٣،٢٣
مكتب	٣،٤٢	٣،٣٠
بلاكونة ١	١٥،٨٠	٠،٩٠
بلاكونة ٢	٤،٠٧	٠،٦٧

سيراميك قياس محمد العبد	
صالة	٢٦ م + ٢ م سكل
٢ غرفة	٢٦ م + ٢ م سكل
بلاكونة	١٦ م + ٣ م سكل
مطبخ حوائط	٤١ م + ١٤ م وزرة طولي
مطبخ أرضية	١٠ م
حمام حوائط	٢٠ م + ١٢ م وزرة طولي
حمام أرضية	٢ م

مقاسات

	طول	عرض	ارتفاع
الثلاجة	٦٠ (٦٥)	٦٠ (٦٥)	١٦٠ (١٧٠)
الغسالة	٧٠	٤٠	٨٤
البوتاجاز	٨٠	٥٥	٩٠
الفرن ك	٩٣	٧٥	٨٢

	طول	عرض	ارتفاع
مصفاة	٢٠	٢٠	-
السخان	٦٠	٥٠	-
الصرف	-	٢٥	٤٠
ألوميتال ↑	-	٤٠	٧٠
درج	١٥	٤٠	٣٠
ألوميتال ↓	-	٤٠	٩٠
الشفاط	٣٠	٣٠	-
قاعدة	-	-	١٥
الأنبوبة	٣٠	٣٠	٦٦

قياسات أحمد حمدي

- غسالة (٦٠ سم)
- بوتوجاز (٩٠ سم)
- حلة الحوض بعد (٦٥سم) من الغرب
- الطرقة ٨٠ سم
- ألوميتال رخام (١٦٥ سم)
- الحمام خارجي (٢٢٨ سم) وعندي (٢١٣سم)
- باب الحمام (٦٠ سم)

تعديلات

- كهرباء
- بناء: واجهات، حمام، مدخل مطبخ، بلاكونة
- خشب: نقل حمام، مطبخ، سد حجرة النوم
- سباكة: إلغاء صفاية المطبخ
- سيراميك
- رخام
- ألوميتال

مقاسات الخشب

أنتريه

-	طول	عرض	ارتفاع
طرابيزة	٩٠	٥٠	
كرسي	٧٥	٧٠	
كنبة	٢١٠	٧٠	

السفرة

-	طول	عرض	ارتفاع
النيش	١٥٠	٦٠	
بار	٢٢٠	٦٠	
سفرة	٢٠٠	١٠٠	
كرسي سفرة	٤٨	٥٠	

حجرة النوم

-	طول	عرض	ارتفاع
دولاب	٢٧٥	٦٥	
سرير	٢١٠	١٧٠	
عسكري	٤٦	٦٠	١١٠
٢ كومودينو	٤٥	٥٥	
سراحة	٤٥	١٧٠	
شماعة	٤٠	٤٠	قاعدة

حجرة أطفال

-	طول	عرض	ارتفاع
سرير ص	٢٠٠	١٢٠	
دولاب ص	٢٠٠	٥٥	

معلومات

- كمرة المطبخ ↑ : ٢٫٤٥ سم
- بعد العامود = → ٩٤ ← ١٩٩ سم
- تركيب السيراميك (حائط) = ٣ سم
- باب البوتاجاز = ٥٠ سم
- قطر الصينية = (٨٥)، (٧٠)، (٦٠) سم
- فرق الألوميتال العلوي - الأرضي = ٦٠ سم
- شباك المطبخ والحمام = (٤٠ × ٦٠)سم
- عرض قالب الطوب الأحمر = ١٠ سم
- الشفاط = (٣٧)×(٣٥) والكهرباء شماله
- ارتفاع الحوض = ١ متر
- مفتاح جانبي = ١٥ سم من الباب
- بعد العامود من الحائط القبلي = ٦٧ ← ٩٤ سم
- ارتفاع شباك المطبخ = ١٦٠ : ١٧٠ سم
- ارتفاع القاعدة = ١٥ سم
- رخام الحوض = (٦٥) بعد عن الحائط (أحمد)
- رخام ألوميتال = ٥٠ سم
- بروز العامود = ١٠ سم
- ارتفاع البلاكونة من الأرض = ١٠ سم
- بعد العامود من الحائط القبلي (معيشة) = ٦٣ سم
- حلة الحوض = (٤٤)سم×(٥٠)سم
- مفتاح أرضي = ٦٥ سم
- مفتاح علوي = ١٫٥ متر

تعديلات

(نجارة)

- تشطيب الباب = أوستر
- فتح الباب يمين ونقل المفاتيح
- نقل شباك حجرة النوم والمكتب
- عمل ٢ قاعدة خشبية(٣٠ × ٣٠ × ١٠) سم
- السيد أبو عرب : أول طريق سنطيس- وليد
- حجرة المكتب : الشيخ عبد الحميد عاكف
- نجار باب وشباك : الشيخ إبراهيم حمام
- الأنتريه في الصالة خلف الستارة
- ارتفاع البلاكونة = كما هو (؟؟؟)
- لوازم النجارة قبل الزيت (الشناكل)
- لون باب الحمام متناسق مع الدهان
- مرآة في ظهر باب الشقة
- شباك الحجرة القبلية ألوميتال
- وجه باب (سرية المهندسين)
- ارتفاع المكتب الصغير (٣٥ سم) + قرصة
- شبابيك متر ونصف\ مسجد (⊡⊡⊡)
- شباك ١٢٠ سم \ يوسف (⊡⊡)
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- قفل الشباك الغربي في حجرة النوم والمكتب
- مكتب إيجي جرين
- كرسي = ٥٠سم ارتفاع + قرصة ٣٥ سم

(كهرباء)

- نقل أوتوماتيك ومفاتيح الصالة
- مفاتيح رأسية ↑
- نقل مفاتيح حجرة النوم ومفتاح بجانب السرير
- جميع الدويلات بيضاء
- إنارة السلم
- مفتاح بجانب السرير بحجرة النوم
- الجرس في منتصف الباب
- مفتاح الموتور بجانب مفتاح السخان
- جلوبات البلاكونات = السويدي
- فصل أسلاك الكهرباء الزيادة (أحمد)
- ٢ جرس للشقة
- مفتاح الموتور في الحمام

(بلاط وسباكة)

- زاوية للبلاط
- سيراميك : لابوتيه
- بلاط زاوية (٤٥) زيادة ٥م
- حرف علوي في المطبخ والحمام
- مراعاة رسم البلاط مع مقاسات السجاد
- محمد إسماعيل رخا ورامي سمير (زهرة)
- سعر متر السيراميك تركيب = ١١ جـ
- رسمة أحمد القليني (هندسي)
- زاوية فضي ، غير ملونة
- خلاطات فورا (vora)
- خلاطات جاجوار
- خلاطات نصف لفة
- سيراميك السقف للمطبخ والحمام
- محبس خارجي للحمام والمطبخ

(جبس وبناء)

- بناء ما على الوجه في مدخل المطبخ
- سعر متر الجبس = ١٠ جـ
- إلغاء قناديل السراحة وجعلها سبوتات الجبس
- توسعة حجرة النوم
- أرج دائري في مدخل الحمام والمطبخ
- شريط جبس به سبوتات
- استغلال المساحة العلوية
- كورنيشة = ٣٠ سم
- ستارة للمنور وبناءه وشبك حديد
- قفل شباكي حجرة النوم والمكتب
- تركيب القانش قبل الزيت
- عتبة للمطبخ والحمام + ستارة
- وجه جبس في الصالة في الأنتريه
- دهارة سافيتو- جرافيت.
- الرصيف (الجيش)
- أرج نصف دائري في الصالة
- أعمدة فرعونية (▌) جبس + بناء
- دولاب لحفظ الأغراض (خلفي + أمامي)
- مكتبة بجانب العامود في حجرة الأطفال (أحمد حسين)
- حرف علوي جبس دوران

(ألوميتال)

- ألوميتال فوق الثلاجة
- ألوميتال أحمد
- ألوميتال وجه زجاج
- أدراج أحمد ، أو في تقفيلة الحوض
- أدراج ألوميتال فوق الأنبوبة
- رف رخام تحت الحوض
- أدراج ألوميتال تحت الحوض
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)
- شباك إيجي جرين
- المكتبة ألوميتال راقي
- دلتا مصر جروب + ستارة + إنارة

(أخرىٰ)

- زراعة فُلّ
- لمامة دقدق (٤) ريشة
- رسم منظر طبيعي (هاني)
- ثوب (أجاويد) نوع (قمر)
- ماكينة حلاقة فيليبس أمريكي
- ركناية بدل أنتريه
- جواب الفرح (٣١ سم × ١٥ سم)
- بيلاستيك كومبيوتر بدل الزيت
- لون بيج فاتح = القليني

بيت

	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

نوم

حمام

مطبخ

سلم

حجرة

أنتريه

حجرة

- بلاكونة واسعة
- الاستعانة بمقاسات ورق عماد
- مربوعة يوسف (٧م × ٤م)
- الدور الأرضي على طوبة (يوسف)